



Aussenwände	
BW 015 Aussenwand:	BW 014 Aussenwand:
6,0 mm Rahmen	6,0 mm Rahmen
2,0 mm Vorlegeband	2,0 mm Vorlegeband
10,0 mm Profileblech, verzinkt	10,0 mm Profileblech, verzinkt
64,0 mm Wandgerippe U-Profil	64,0 mm Wandgerippe U-Profil
60,0 mm Mineralwolldämmung TP1	60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
40,0 mm Holzaufdopplung	40,0 mm Holzaufdopplung
40,0 mm Mineralwolldämmung TP1	40,0 mm Mineralwolldämmung TP1
Dampfbremse	Dampfbremse
13,0 mm Holzwerkstoffplatte	12,0 mm zementgeb. Holzwerkstoffplatte
135,0 mm Wandstärke	134,0 mm Wandstärke
Innere- Aussenwände	
BW 007 Innere- Aussenwand:	BW 005 Innere- Aussenwand:
6,0 mm Rahmen	6,0 mm Rahmen
2,0 mm Vorlegeband	2,0 mm Vorlegeband
10,0 mm Profileblech, verzinkt	10,0 mm Profileblech, verzinkt
64,0 mm Wandgerippe U-Profil	64,0 mm Wandgerippe U-Profil
60,0 mm Mineralwolldämmung TP1	60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
13,0 mm Holzwerkstoffplatte	12,0 mm zementgeb. Holzwerkstoffplatte
95,0 mm Wandstärke	94,0 mm Wandstärke
Innenwände	
BW 104 Innenwand (70mm):	BW 103 Innenwand (70mm):
13,0 mm Holzwerkstoffplatte	12,0 mm zementgeb. Holzwerkstoffplatte
40,0 mm Gerippe	40,0 mm Gerippe
40,0 mm Mineralwolldämmung TP1	40,0 mm Mineralwolldämmung TP1
13,0 mm Holzwerkstoffplatte	13,0 mm Holzwerkstoffplatte
66,0 mm Wandstärke	65,0 mm Wandstärke

in Bearbeitung

1 Ohne Ausstertreppen		2021-08-10 zuerchd	
Zust.	Änderung	Plottedatum: 10.08.2021, 07:57 Uhr zuerchd	Datum
		FAGSI AG Industriestrasse 8 Postfach 17 4805 Wilken Tel. 062 748 86 00 Fax. 062 748 86 10 Internet: www.fagsi.ch e-mail: info@fagsi.ch	
MOBILE RÄUME <small>Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zusatzauftraggeber werden ausdrücklich verlag (DIN 24 Urheberrechtsschutzvermerk Aug. 1995)</small>		(Projekt) FA00099 Implenia CH-25697-21, KSA Nord 1 Planinhalt: Grundriss EG, 1. OG, 2. OG	
Allgemeinreferenzen nach ISO 2768-mk		(Kommissionsnummer)	(Artikelnummer)
			0346645/1
Entwurfsplanung		Ersteller: zuerchd	Datum: 06.08.2021
		Massstab: 1/50	