

# TECHNISCHE DETAILS



BAUREIHE

## ProECO

DER WIRTSCHAFTLICHE  
STANDARD-CONTAINER

## ProBASIC

DER INDIVIDUELLE  
CONTAINER

EINSATZDAUER

temporäre Lösung

temporäre Lösung  
bis 24 Monate

EINSATZART

Baustellenunterkünfte, Baustellenbüros, Sanitär-  
container, Übergangslösung bei Umbau-/ Sanie-  
rungsmaßnahmen

Bürogebäude, Schulen oder Kindergärten,  
Übergangslösung bei Umbau-/ Sanie-  
rungsmaßnahmen

KONSTRUKTION

vollverzinkter, geschweißter  
Stahlrahmen, Sandwichwände mit PU-Kern

Stahlrahmen mit Profilblechwänden

TYPENSTATIK

3-geschossig

3-geschossig

NUTZLAST

2,0 kN/m<sup>2</sup>

2,0–5,0 kN/m<sup>2</sup>

SCHNEELAST

1,0 kN/m<sup>2</sup>

1,5 kN/m<sup>2</sup>

BRANDSCHUTZ

analog F30

WÄRMEDURCHGANGS-  
KOEFFIZIENT\*

DACH:

$U = 0,412 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U = 0,510 \text{ W/m}^2\text{K}$

WAND:

$U = 0,380 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U = 0,641 \text{ W/m}^2\text{K}$

BODEN:

$U = 0,598 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U = 0,598 \text{ W/m}^2\text{K}$

Entspricht den Anforderungen an Mindest-  
wärmeschutz nach DIN 4108-2

Entspricht den Anforderungen an Mindest-  
wärmeschutz nach DIN 4108-2

ABMESSUNG

LÄNGE:

6,058 m

6,058–10,000 m

BREITE:

2,438

2,500 / 3,000 m

AUSSENHÖHE:

2,800 m

2,800 m

RAUMHÖHE:

2,500 m

2,500 m

\*Berechnung nach DIN EN ISO 10211

*Technische Änderungen vorbehalten!*

# AUSSTATTUNGS- MÖGLICHKEITEN



ProECO

ProBASIC

| RAHMEN                                                                |                                      |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| geschweißter Stahlrahmen, vollverzinkt                                |                                      | ✓ |   |
| geschweißter Stahlrahmen, gestrahlt und lackiert                      |                                      |   | ✓ |
| DACH                                                                  |                                      |   |   |
| mit verzinktem Profilblech und innenliegender Entwässerung            |                                      | ✓ | ✓ |
| Absturzsicherung                                                      |                                      | ✓ | ✓ |
| BODEN                                                                 |                                      |   |   |
| Bodenaufbau mit                                                       | Spanplatte (Zertifikat Blauer Engel) | ✓ | ✓ |
|                                                                       | Sperrholzplatte                      | + | + |
|                                                                       | zementgebundener Spanplatte          | + | + |
| Bodenbeschichtung mit                                                 | GFK                                  | + | + |
| Bodenbelag mit                                                        | PVC                                  | ✓ | ✓ |
|                                                                       | Teppichboden                         | + | + |
| AUSSENWÄNDE                                                           |                                      |   |   |
| Sandwichplatte mit PU-Kern                                            |                                      | ✓ |   |
| auswechselbare Wandelemente                                           |                                      | ✓ | ✓ |
| Profilblech verzinkt (Dämmung mit Mineralwolle)                       |                                      |   | ✓ |
| AUSSENTÜR                                                             |                                      |   |   |
| Alu-Sandwich-Außentür                                                 |                                      | ✓ |   |
| Stahl-Außentür 1-flügelig                                             |                                      | ✓ | ✓ |
| Stahl-Außentür 2-flügelig                                             |                                      |   | + |
| Alu-Außentür 1- oder 2-flügelig                                       |                                      |   | + |
| FENSTER                                                               |                                      |   |   |
| mit Isolierverglasung und Außenrollladen                              |                                      | ✓ | ✓ |
| INNENVERKLEIDUNG                                                      |                                      |   |   |
| Stahlblech verzinkt, polyesterbeschichtet mit magnetischer Oberfläche |                                      | ✓ |   |
| mit beschichteten Holzwerkstoffplatten (Zertifikat Blauer Engel)      |                                      |   | ✓ |
| mit Gipswerkstoffplatten, Tapete und Anstrich                         |                                      |   | + |
| ELEKTROINSTALLATION                                                   |                                      |   |   |
| CEE-Ein- und Ausgang mit Sicherungskasten je Container                |                                      | ✓ | ✓ |
| HEIZUNG / KLIMATISIERUNG                                              |                                      |   |   |
| Elektroheizung                                                        |                                      | ✓ | ✓ |
| Klimatisierung                                                        |                                      | + | + |
| SANITÄR                                                               |                                      |   |   |
| Sanitärinstallation auf Putz mit sichtbarem Leitungssystem            |                                      | ✓ | ✓ |


✓ Standard + Optional

# CONTAINERBAUWEISE ZUR MIETE


Typenübersicht: Baureihe ProECO



## ProECO Leercontainer



## ProECO Sanitärcontainer



### INFOBOX

- | Weitere Typenvarianten der Baureihen auf Anfrage verfügbar
- | Abgebildetes Mobiliar als beispielhafter Einrichtungsvorschlag
- | Individuelle Ausstattung bei Kaufoption: Neben dem standardisierten Mietsystem werden auf Wunsch maßgeschneiderte Ausstattungsmöglichkeiten angeboten




Hier die Gesamttypenübersicht der einzelnen Baureihen downloaden:  
[www.fagsi.com/de/typenuebersicht/](http://www.fagsi.com/de/typenuebersicht/)

# Typenübersicht: Baureihe ProBASIC



## ProBASIC Leercontainer



## ProBASIC Sanitärcontainer



## ProBASIC Treppencontainer

